



### 1 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur vaskulären Demenz treffen zu

- A) Transistorisch-ischämische Attacken (Tia) stützen die Diagnose
- B) Neurologische Herdzeichen wie Gangstörungen sind mit einer vaskulären Demenz nicht vereinbar
- C) Die Erkrankung beginnt gewöhnlich im höheren Lebensalter
- D) Frühere Schlaganfälle sprechen gegen eine vaskuläre Demenz
- E) Gedächtnis und Denken sind von einer vaskulären Demenz nicht betroffen

### 2 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu

Wählen Sie zwei Antworten

Zu den Ursachen einer Intelligenzminderung zählen

- A) Down - Syndrom
- B) Vorgeburtliche Rötelninfektion
- C) Neurasthenie
- D) Parkinson-Syndrom
- E) Schizophrenes Residuum

### 3 Aussagenkombination

Typische Symptome einer Manie sind

1. Selbstzweifel
2. Ideenflucht
3. Müdigkeit
4. Soziale Hemmungen
5. Beschäftigungsdrang

- A) Nur die Aussage 2 ist richtig
- B) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

### 4 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur Aufmerksamkeitsdefizit- Hyperaktivitäts- Störung (ADHS) treffen zu?

- A) Beginn vor dem 7. Lebensjahr
- B) Bei nahezu allen Betroffenen heilt die Störung im Kindesalter aus
- C) Die Symptome bestehen meist nur im Schulunterricht
- D) In sozialen Beziehungen oft distanzloses Verhalten
- E) Im Erwachsenen Alter sind vorwiegend Frauen betroffen



## 5 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen (ist )sind typisch für eine Alzheimer Demenz

1. charakteristisch ist der progrediente Verlauf
2. Plötzlicher Erkrankungsbeginn
3. Zerebrale Herdsymptome
4. Ausgeprägte Gangstörungen schon im Frühstadium
5. Ursächlich ist eine Arteriosklerose.

- A) Nur die Aussage 1 ist richtig
- B) Nur die Aussage 2 ist richtig
- C) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig

## 6 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten

Welche der folgenden Wahnhalte finden sich typischerweise bei psychotischen („wahnhaften“) Depressionen?

- A) Liebeswahn
- B) Größenwahn
- C) Verarmungswahn
- D) Vergiftungswahn
- E) Versündigungswahn

## 7 Mehrfachauswahl

Ein 19jähriger Schüler irrte nach einem Disco Besuch umher. Er wurde verängstigt und zitternd auf die Akutstation einer psychiatrischen Klinik aufgenommen, wo er sich erleichtert und sicher vor Verfolgern fühlte.

Welche Aussagen treffen zu  
Wählen Sie zwei Antworten

- A) Ein Drogenscreening ist überflüssig, da es sich um Verfolgungswahn handelt
- B) Das Symptom der örtlichen Desorientierung weist auf eine schizophrene Psychose hin
- C) Angst ist häufig ein führendes Symptom zu Beginn einer psychotischen Störung
- D) Eine Zwangsunterbringung kommt auf keinen Fall in Frage, da der Patient dankbar für die stationäre Aufnahme ist
- E) Die Angaben der Freunde zum Ablauf des Abends in der Disco können entscheidende Hinweise geben

## 8 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?  
Wählen sie zwei Antworten  
Hinweise für eine manische Episode sind:

- A) Bewusstseinstrübung
- B) Zeitliche Desorientierung
- C) Gesteigertes Schlafbedürfnis
- D) Distanzlosigkeit
- E) Konzentrationsschwierigkeiten



## 9 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur Suizidalität treffen zu?  
Wählen sie zwei Antworten

- A) Als besonders suizidgefährdet gelten Personen mit Suizidversuch in der Vorgeschichte
- B) Frauen haben eine höher Suizidrate als Männer
- C) Die Suizidversuchsrate liegt bei Männern höher als bei Frauen
- D) Der Begriff „Erweiterter Suizid“ und „Doppelsuizid“ beschreiben dasselbe Phänomen
- E) Ein Grosseil aller Suizide ist durch eine psychische Krise oder Krankheit bedingt

## 10 Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Bei einem psychisch Kranken ist eine Voraussetzung zur Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach dem Unerbringungsrecht des jeweiligen Bundeslandes

- A) fehlende Krankheitseinsicht
- B) Gefährdung der öffentlichen Sicherheit
- C) Suchtmittelgebrauch
- D) Bestellung eines rechtlichen Betreuers
- E) Die Krankheitseinschätzung durch nächste Angehörige

## 11 Mehrfachauswahl

Eine 51jährige Frau verbringt seit 5 Monaten jeden Tag Stunden am Grab des verstorbenen Ehemannes und trägt seine Kleidung mit sich herum. Sie brach alle Kontakte zum Teil mit dramatischen Vorwürfen an Familienangehörige, die objektiv unberechtigt sind, ab

Welche der folgenden Aussagen treffen zu  
Wählen Sie zwei Antworten

- A) Es muss schon vorher eine neurotische Störung vorhanden gewesen sein
- B) Die abnorme Trauerreaktion gehört nach ICD 10 zur Anpassungsstörung
- C) Eine Störung mit Krankheitswert kann erst nach Ablauf des Trauerjahres diagnostiziert werden
- D) es handelt sich um individuelle Verarbeitung ohne Krankheitswert
- E) Das Auftreten der Symptomatik muss bei Anpassungsstörung mit dem belastenden Lebensereignis in Beziehung stehen

## 12 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Schizophrenie(treffen zu?)

- 1 Es sind immer Prodromalsymptome feststellbar
- 2 Die Lebenszeitprävalenz für Schizophrenie liegt bei etwa 1%
- 3 Bei vollständiger Ausheilung der Schizophrenie spricht man von einem schizophrenen Residuum
- 4 bei der paranoiden Schizophrenie stehen Wahnsymptome und Halluzinationen im Vordergrund des klinischen Bildes
5. Der Erkrankungsbeginn bei hebephrener Schizophrenie liegt im Allgemeinen im Jugend- und frühen Erwachsenenalter

- A) Nur die Aussagen 1 und 4 ist richtig
- B) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 2, 4, und 5 sind richtig,
- E) Alle Aussagen sind richtig



### 13 Einfachauswahl

Eine Patientin von Ihnen klagt über körperliche Symptome, für die keine organischen Ursachen gefunden werden können

Welches Merkmal muss für die Diagnose einer Somatisierungsstörung erfüllt sein?

- A) Die Beschwerden sind auf ein bestimmtes Organ bzw. einen bestimmten Bereich begrenzt
- B) Die Patientin zeigt Symptome der Niedergeschlagenheit und der Antriebslosigkeit
- C) Die Beschwerden bestehen seit maximal 6 Monaten
- D) Die Beschwerden stammen aus multiplen Symptombereichen
- E) Die Patientin gibt an, davon überzeugt zu sein, an einer schwerwiegenden, fortschreitenden Krankheit zu leiden.

### 14 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zum schizophrenen Residuum treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!

- A) kennzeichnend sind ausgeprägte Wahnvorstellungen
- B) meist plötzlicher Beginn
- C) Typisch ist Gesprächigkeit und Geselligkeit
- D) Antriebsminderung ist charakteristisch
- E) Vernachlässigung der Körperpflege ist ein mögliches Symptom

### 15 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Merkmale/Symptome treffen auf einen Patienten mit einer Zwangsstörung zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Die Symptome (Zwangsgedanken, -impulse, -handlungen) werden vom Patienten als unsinnig und übertrieben erlebt
- B) Die Zwangssymptome bestehen über einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen
- C) Zur Diagnosestellung laut ICD 10 müssen Zwangsgedanken auf jeden Fall, nicht aber Zwangshandlungen vorliegen
- D) Der Inhalt der Zwangsgedanken ändert sich ständig
- E) Die Zwangsinhalte dürfen sich nicht auf Themen wie Sexualität oder Religion beziehen

### 16 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur schizoaffektiven Störung treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten

- A) sowohl affektive, als auch schizophrene Symptome treten in derselben Krankheitsphase auf
- B) affektive und schizophrene Symptome treten in unterschiedlichen Krankheitsphasen auf
- C) Die Langzeitprognose ist deutlich schlechter als bei der Schizophrenie
- D) sowohl manische als auch depressive Symptome können auftreten
- E) positive Symptome der Schizophrenie treten nicht auf

### 17 Einfachauswahl

Eine typische inhaltliche Denkstörung ist

- A) die Ideenflucht
- B) das Gedankenabreißen
- C) die Wahnidee
- D) die Denkverlangsamung
- E) die Perserveration



### 18 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu  
Wählen Sie zwei Antworten

Zur Negativsymptomatik einer Schizophrenie gehört

- A) Störung der Ich-Erlebens
- B) Sprachverarmung
- C) Wahn
- D) Affektverflachung
- E) Denkzerfahrenheit

### 19 Aussagenkombination

Welche der folgenden Phänomene passen zu einem Delirium Tremens?

1. Illusionäre Verknennung
2. Akuter Beginn
3. Desorientiertheit
4. Vegetative Entgleisung
5. Motorische Unruhe

- A) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- D) Nur die Aussagen , 2, 3, 4 und 5 sind richtig,
- E) Alle Aussagen sind richtig

### 20 Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Für Patientinnen mit Anorexia nervosa ist charakteristisch?

- A) dass sie schon vor der Pubertät untergewichtig waren
- B) dass wegen der begleitenden psychischen Probleme frühzeitig ein Arzt aufgesucht wird
- C) dass der Gewichtsverlust durch eine körperliche Erkrankung verursacht wurde
- D) dass der Gewichtsverlust, z. B. durch Vermeidung hochkalorischer Speisen, selbst herbeigeführt wird.
- E) dass die Erkrankung ausschließlich in der Pubertät vorkommt und sich als vorübergehende Störung erweist

### 21 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

Indikationen für eine Elektrokrampftherapie (EKT) sind

- A) Schwere Depressionen
- B) Katatonien
- C) Borderline-Störung
- D) Fortschreitende Demenz
- E) Persönlichkeitsstörung



## 22 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

Hinweise für eine paranoid-halluzinatorische Form der Schizophrenie sind

- A) Bewusstseinstrübung
- B) Örtliche Desorientierung
- C) Verfolgungswahn
- D) Kommentierende Stimmen
- E) Gedächtnisstörung

## 23 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

Hinweise für eine depressive Episode sind?

- A) Rasche Ermüdbarkeit
- B) Zeitliche Orientierungsstörung
- C) Schuldwahn
- D) Störung des Langzeitgedächtnisses
- E) vermindertes Schlafbedürfnis

## 24 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur wahnhaften Störung treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten

- A) Besonders bei jungen Patienten sind anhaltende akustische Halluzinationen typisch
- B) Die Wahnhalte können manchmal lebenslang bestehen
- C) Bei den Wahnhalten kann es sich oft um einen Verfolgungswahn oder um Größenwahn handeln
- D) charakteristisch sind rasch wechselnde Wahnvorstellungen ohne inhaltlichen Bezug
- E) Außerhalb der den Wahn betreffenden Lebensbereiche bestehen meistens ausgeprägte Auffälligkeiten des Affektes, der Sprache und des Verhaltens

## 25 Aussagenkombination

Bei einem 75-jährigen Patienten bemerken Sie eine zunehmende Zerstreutheit und Vergesslichkeit

Welche der folgenden Ursachen (kommt) kommen am ehesten in Betracht?

1. Manie
2. Depression
3. Hypothyreose (Schilddrüsenunterfunktion)
4. Zwangsstörung
5. Arteriosklerose

- A) Nur die Aussage 3 ist richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 3, und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig



## 26 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur Borderline-Störung treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten

- A) Es handelt sich um eine Entwicklungsstörung ab dem Jugendalter
- B) Sowohl Trennungen als auch Nähe können als bedrohlich erlebt werden und zu suizidalen Krisen führen
- C) Typisch ist Perfektionismus, Pedanterie und Eigensinn
- D) die sexuelle Identität und persönliche Ziele sind häufig unklar und gestört
- E) Bei fehlendem Wunsch nach Bindung und Gleichgültigkeit gegenüber Mitmenschen werden Partnerbeziehungen gemieden

## 27 Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?  
Zu dem psychotherapeutischen Setting gehört die?

- A) Vereinbarung des Honorars
- B) Testpsychologie
- C) Fremdanamnese
- D) Klärung der unbewussten Ursachen des Konfliktes
- E) systematische Desensibilisierung

## 28 Einfachauswahl

Das Betreuungsgesetz regelt u. a. unter welcher Voraussetzung ein Betreuer bestellt werden kann  
Welche Aussage trifft zu?

- A) Einem Volljährigen mit psychotischer Erkrankung ist immer ein Betreuer gemäß Betreuungsgesetz zur Seite zu stellen
- B) Wenn eine Betreuung eingerichtet ist, ist gleichzeitig eine Entmündigung des Betroffenen durch das Gericht vorzunehmen
- C) Kann ein volljährige aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung, seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen, so bestellt das Betreuungsgericht auf seinen Antrag oder von Amts wegen für ihn einen Betreuer
- D) Eine Betreuung ist immer dann erforderlich, wenn ein Bevollmächtigter eingesetzt wurde
- E) Volljährige die aufgrund ihrer körperlichen Behinderung ihre Angelegenheiten nicht selbst besorgen können, benötigen für die Antragstellung einen Nachweis über die Behinderung laut Schwerbehindertengesetz



## Lösungsschlüssel für die Heilpraktikerüberprüfung

**1**

- A) Transistorisch-ischämische Attacken (Tia) stützen die Diagnose
- C) Die Erkrankung beginnt gewöhnlich im höheren Lebensalter

**2**

- A) Down - Syndrom
- B) Vorgeburtliche Rötelninfektion

**3**

- C) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig

**4**

- A) Beginn vor dem 7. Lebensjahr
- D) In sozialen Beziehungen oft distanzloses Verhalten

**5**

- A) Nur die Aussage 1 ist richtig

**6**

- C) Verarmungswahn
- E) Versündigungswahn

**7**

- C) Angst ist häufig ein führendes Symptom zu Beginn einer psychotischen Störung
- E) Die Angaben der Freunde zum Ablauf des Abends in der Disco können entscheidende Hinweise geben

**8**

- D) Distanzlosigkeit
- E) Konzentrationsschwierigkeiten

**9**

- A) Als besonders suizidgefährdet gelten Personen mit Suizidversuch in der Vorgeschichte
- E) Ein Grosseil aller Suizide ist durch eine psychische Krise oder Krankheit bedingt

**10**

- B) Gefährdung der öffentlichen Sicherheit

**11**

- B) Die abnorme Trauerreaktion gehört nach ICD 10 zur Anpassungsstörung
- E) Das Auftreten der Symptomatik muss bei Anpassungsstörung mit dem belastenden Lebensereignis in Beziehung stehen

**12**

- D) Nur die Aussagen 2, 4, und 5 sind richtig,

**13**

- D) Die Beschwerden stammen aus multiplen Symptombereichen

**14**

- D) Antriebsminderung ist charakteristisch
- E) Vernachlässigung der Körperpflege ist ein mögliches Symptom





**15**

- A) Die Symptome (Zwangsgedanken, -impulse, -handlungen) werden vom Patienten als unsinnig und übertrieben erlebt
- B) Die Zwangssymptome bestehen über einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen

**16**

- A) sowohl affektive, als auch schizophrene Symptome treten in derselben Krankheitsphase auf
- D) sowohl manische als auch depressive Symptome können auftreten

**17**

- C) die Wahnidee

**18**

- B) Sprachverarmung
- D) Affektverflachung

**19**

- E) Alle Aussagen sind richtig

**20**

- D) dass der Gewichtsverlust, z. B. durch Vermeidung hochkalorischer Speisen, selbst herbeigeführt wird.

**21**

- A) Schwere Depressionen
- B) Katatonien

**22**

- C) Verfolgungswahn
- D) Kommentierende Stimmen

**23**

- A) Rasche Ermüdbarkeit
- C) Schuldwahn

**24**

- B) Die Wahninhalte können manchmal lebenslang bestehen
- C) Bei den Wahninhalten kann es sich oft um einen Verfolgungswahn oder um Größenwahn handeln

**25**

- D) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig

**26**

- B) Sowohl Trennungen als auch Nähe können als bedrohlich erlebt werden und zu suizidalen Krisen führen
- D) die sexuelle Identität und persönliche Ziele sind häufig unklar und gestört

**27**

- A) Vereinbarung des Honorars

**28**

- C) Kann ein volljährige aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung, seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen, so bestellt das Betreuungsgericht auf seinen Antrag oder von Amts wegen für ihn einen Betreuer