



1 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Persönlichkeitsstörung treffen zu?

1. Das abnorme Verhalten ist andauernd und nicht auf Episoden psychischer Krankheiten begrenzt
 2. Verhaltensauffälligkeiten bestehen in Bereichen wie Affektivität, Antrieb, Wahrnehmung, Denken, Impulskontrolle und sozialen Beziehungen
 3. Beginn im mittleren bis höheren Erwachsenenalter
 4. Die Häufigkeit in der Allgemeinbevölkerung liegt zwischen 1 bis 3%
 5. Die Persönlichkeitszüge sind unflexibel und wenig angepasst
- a) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
 - b) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig
 - c) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
 - d) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig
 - e) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig

2 Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Leidet ein Mensch unter der Angst das eigene Haus zu verlassen, Geschäfte zu betreten, sich in eine Menschenmenge oder öffentliche Plätze zu begeben, oder alleine in Zügen, Bussen oder Flugzeugen zu reisen, dann ist das Ausdruck einer

- a) sozialen Phobie
- b) Zwangsstörung
- c) generalisierten Angststörung
- d) posttraumatischen Belastungsstörung
- e) Agoraphobie

3 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen über depressive Syndrome im Alter treffen zu?

1. Depressive Syndrome im Alter treten selten auf
 2. Auffällige Merkmale können Reizbarkeit, Hypochondrie und Misstrauen sein
 3. Symptome einer Demenz sind gut von denen einer Depression zu unterscheiden
 4. Antidepressiva sollten in jedem Fall gegeben werden.
 5. Risikofaktoren für eine Depression im Alter können die Einnahme bestimmter Medikamente sein
- a) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
 - b) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig
 - c) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig
 - d) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
 - e) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig

4 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur hebephrenen Schizophrenie treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten

- a. Das Denken ist in der Regel nicht beeinträchtigt
- b. Erste Symptome treten meist erst nach dem 40. Lebensjahr auf
- c. Typisch ist eine übertriebene Befolgung von Konventionen
- d. Affektive Veränderungen stehen im Vordergrund
- e. Soziale Isolierung droht



5 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Zuordnungen (Erkrankung – Therapieverfahren) treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten

- a. Schizophrenie Licht - Therapie
- b. Adhs - Reizkonfrontation
- c. Manie – Schlafentzugs -Therapie
- d. Phobie - Verhaltenstherapie
- e. Schwere, schlecht behandelbare Depressionen – Elektrokrampf - Therapie

6 Einfachauswahl

Was versteht man unter einem erweiterten Suizid?

- a. Suizid unter Mitnahme von Bezugspersonen – ohne deren Einwilligung
- b. Etappenweiser Suizid durch bewusste Schädigung des Körpers (z. B. Alkoholkonsum)
- c. Suizid als Folge eines anderen Suizides in der näheren Umgebung des Betroffenen
- d. Gemeinsamer Suizid von zwei oder mehreren Personen (im freiwilligen Einverständnis)
- e. Zwei Personen töten sich gegenseitig mit dem jeweiligen Einverständnis

7 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Was ist bei der Behandlung von Patienten mit somatoformen Störungen unerlässlich?

1. Vor der Behandlung müssen körperliche Erkrankungen, die die Symptomatik verursachen können, ausgeschlossen werden.
 2. Die Verordnung von Schmerzmitteln
 3. Die Beschwerden der Patienten ernst zu nehmen
 4. Die Patienten immer wieder auf mögliche körperliche Ursachen hinweisen
 5. Die Patienten darin zu bestärken, regelmäßig zu verschiedenen Fachärzten zu gehen
- a) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
 - b) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig
 - c) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
 - d) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
 - e) Alle Aussagen sind richtig

8 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Dementielle Syndrome können auftreten bei?

1. Multipler Sklerose.
 2. Leberzirrhose
 3. „Austrocknung“ (Exsiklose)
 4. Elektrolystörung
 5. M. Parkinson
- a) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
 - b) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
 - c) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
 - d) Nur die Aussagen 2, 4 und 4 sind richtig
 - e) Alle Aussagen sind richtig



9 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur Demenz bei Alzheimer Krankheit treffen zu?
Wählen sie zwei Antworten

- a. Schleichender Beginn mit langsamer Verschlechterung
- b. Von Beginn an besteht eine Bewusstseinsbeeinträchtigung
- c. Ein Krankheitsbeginn vor dem 65. Lebensjahr ist möglich
- d. Neurologische Herdzeichen wie Hemiparese bestehen in der Frühphase der Krankheit
- e. Wahn oder depressive Verstimmungen treten bei der Erkrankung nicht auf

10 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Wählen sie zwei Antworten
Hinweis für ein organisch amnestisches Syndrom sind?

- a. Bewusstseinsbeeinträchtigung
- b. Wahnideen
- c. Erhaltenen Gedächtnisfunktionen
- d. Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses
- e. Zustand nach Schlaganfall

11 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur umschriebenen Entwicklungsstörungen bei Kindern treffen zu?

1. 1 Eine Sprachentwicklungsstörung liegt vor, wenn im Alter von bis zu einem Jahr nur drei oder vier Wörter gesprochen werden.
 2. Entwicklungsstörungen werden auch als Teilleistungsschwächen bezeichnet
 3. Die häufigste umschriebene Entwicklungsstörung des Kindes ist die Legasthenie (Lese- und Rechtschreibschwäche)
 4. Der Intelligenzquotient der betroffenen Kinder ist deutlich erniedrigt
 5. Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten werden meist erst am Ende der Schullaufbahn erworben
- a) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
 - b) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig
 - c) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
 - d) Nur die Aussagen 2, 3, und 5 sind richtig
 - e) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig

12 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen sind im Kontext einer Abhängigkeit von Benzodiazepinen richtig??
Wählen sie zwei Antworten

- a. beim Absetzen von Benzodiazepinen kann es zu körperlichen und psychischen Entzugssymptomen kommen
- b. Ein Delir tritt ausschließlich bei vollständigem Absetzen von Benzodiazepinen auf
- c. beim Absetzen von Benzodiazepinen kommt es ausschließlich zu körperlichen Entzugssymptomen
- d. Das Entzugsdelir und epileptische Anfälle sind potenziell lebensbedrohliche Komplikationen beim Benzodiazepinentzug
- e. Eine ambulante Entzugsbehandlung ist bei Benzodiazepinen nicht möglich



13 Einfachauswahl

Ein Patient berichtet Ihnen, dass er Panikattacken erleidet

Anhand welches Merkmals/Kriteriums können Sie differentialdiagnostisch feststellen, ob bei dem Patienten eine Panikstörung vorliegt

- a. Der Patient erlebt anhaltend Sorgen, Angst und Grübeleien
- b. Die Panikattacken treten in unterschiedlichen Situationen und unter unterschiedlichen Umständen auf (nicht vorhersehbar)
- c. Die Symptome beginnen allmählich und schleichend
- d. Die Anfälle dauern maximal 15 Minuten an
- e. Der Patient leidet ebenfalls unter einer depressiven Störung

14 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen in Bezug auf eine Anpassungsstörung zu?

1. Die Störung beginnt im Allgemeinen innerhalb eines Monats nach einem belastenden Ereignis oder einer Lebensveränderung.
 2. Das Vorhandensein eines belastenden Ereignis oder einer Lebensveränderung muss als Kriterium für die Diagnose gegeben sein.
 3. Zur Diagnosestellung einer Anpassungsstörung dürfen keine Angstsymptome vorhanden sein.
 4. Beginn und Remission der Störung erfolgen innerhalb von vier Wochen nach einem belastenden Ereignis, oder einer Lebensveränderung.
 5. Die Diagnose Anpassungsstörung soll nicht vergeben werden, wenn die Kriterien einer depressiven Episode erfüllt sind
- a) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
 - b) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
 - c) Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig
 - d) Nur die Aussagen 1, 2, und 5 sind richtig
 - e) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig

15 Einfachauswahl

Welche Aussage zur Schizophrenie trifft zu?

- a. Das Erkrankungsrisiko ist bei Kindern eines an Schizophrenie Erkrankten erhöht
- b. Männer sind deutlich häufiger betroffen als Frauen
- c. Die sechs so genannten „A-Symptome“ (Alogie, Affektverflachung Apathie, Anhedonie, Asozialität, Aufmerksamkeitsstörungen) sind Kennzeichen der schizophrenen Positivsymptomatik
- d. Die Symptome „Wahn“ und „Halluzination“ sind bei Schizophrenen immer ausgebildet
- e. Die Symptome „Wahn“ und „Halluzination“ beweisen das Vorliegen einer Schizophrenie

16 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen für die emotional-instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline_Typ zu?

Wählen Sie zwei Antworten

- a. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist mittels Psychotherapie rasch heilbar
- b. Selbstverletzendes Verhalten dient dem Spannungsabbau.
- c. Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung leiden selten an weiteren psychischen Störungen, wie Angststörungen oder affektiven Störungen
- d. Frauen sind häufiger von der Störung betroffen als Männer
- e. Suizidalität ist bei Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung selten.



17 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Zu den Abwehrmechanismen zählen

1. Symboldeuten
 2. Rationalisierung
 3. Verschiebung
 4. Gedankensperrung
 5. Isolierung
- a) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
 - b) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig
 - c) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
 - d) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig,
 - e) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig,

18 Einfachauswahl

Ein Patient berichtet, er habe einen Regenwurm auf der Straße liegen sehen. Dieser Regenwurm sei eigens für ihn ein Zeichen, dass er ein bestimmtes Geschäft aufsuchen solle
Bei diesem Phänomen handelt es sich am ehesten um eine/einen

- a. Verschiebung
- b. Wahnwahrnehmung
- c. Zönästhesie
- d. Zwangsgedanken
- e. sensitiven Beziehungswahn

19 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden psychotherapeutischen Techniken gehören zur Verhaltenstherapie?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a. Gesprächstherapie
- b. Reizüberflutung (Konfrontationsverfahren)
- c. Token (Spielmünzen)-Verstärkungssysteme
- d. Familientherapie
- e. Gruppentherapie

20 Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?
Wenn wirkliche Gegenstände für etwas anderes gehalten werden, handelt es sich um eine?

- a. Metamorphose
- b. Zönästhesie
- c. Pseudohalluzination
- d. Halluzination
- e. Illusion



21 Einfachauswahl

Welche Aussage zu einem depressiven Patienten spricht am ehesten gegen eine akute Suizidgefahr?

- a. Tragfähige religiöse Bindungen
- b. Medikamentenabhängigkeit
- c. Pubertät
- d. Getriebenes Verhalten
- e. Versteckte Suiziddrohungen

22 Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Lithiumsalze werden bevorzugt eingesetzt bei

- a. Anorexie
- b. Katatonie
- c. Hebephrenie
- d. Schlafstörungen
- e. Bipolarer affektiver Störung

23 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

Hinweise für ein delirantes Syndrom sind?

- a. Bewusstseinstrübung
- b. Länger als ein Jahr bestehende Symptomatik
- c. Zeitliche Desorientierung
- d. schleichender Beginn
- e. Schlaf-Wach-Rhythmus ist nicht gestört

24 Aussagenkombination

Welche/s der genannten Phänomene lässt (lassen) an eine Zwangsstörung denken?

1. Furcht vor Beobachtung durch andere Menschen
 2. Impuls, eine Handlung immer wieder auszuführen, obwohl diese als unsinnig erkannt wird
 3. Feste Überzeugung eines Patienten von Parasiten befallen zu sein)
 4. Der Patient erlebt die Handlung oft als Vorbeugung gegen ein objektiv unwahrscheinliches Ereignis, das ihm Schaden bringen oder bei dem er Unheil anrichten könnte
 5. Gedankeneingebung
- a) Nur die Aussage 2 ist richtig
 - b) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig
 - c) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
 - d) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
 - e) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig



25 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zum somatischen Syndrom bei depressiver Episode (nach ICD 10) treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten

- a. Gewichtsverlust ist ein typisches Merkmal des somatischen Syndroms
- b. Frühmorgendliches Erwachen spricht gegen ein somatisches Syndrom
- c. Psychomotorische Hemmung oder Agitiertheit ist ein Merkmal des somatischen Syndroms
- d. Bei schwerer depressiver Episode ist das somatische Syndrom normalerweise nicht vorhanden
- e. Bei der rezidivierenden depressiven Störungen fehlen charakteristischerweise Symptome eines somatischen Syndroms

26 Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Zur formalen Denkstörung gehört?

- a. Überwertige Ideen
- b. Gedankenentzug
- c. Assoziativ gelockertes Denken
- d. Gedankenausbreitung
- e. Kommentierende Stimmen

27 Einfachauswahl

Welcher Befund spricht am ehesten für eine leichte Intelligenzminderung?

- a. Sprachgebrauch reicht zur Mitteilung der Basisbedürfnisse nicht aus
- b. Unfähigkeit einfache praktische Arbeiten auszuüben
- c. Intelligenzquotient (IQ) liegt unter 35
- d. Verzögerter, für die Anforderungen des täglichen Lebens ausreichender Sprachgebrauch
- e. Unfähigkeit Aufforderungen zu verstehen

28 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Bei der verhaltenstherapeutischen Behandlung von chronischer Insomnie (Schlaflosigkeit)

- 1. werden schlaffördernde Verhaltensweisen gestärkt
 - 2. wird der Patient angehalten im Bett zu bleiben, während er wach liegt
 - 3. wird der Patient angehalten möglichst lange zu schlafen
 - 4. wird Gedankenstopp eingesetzt
 - 5. vermindert Entspannungstraining die körperliche Übererregung
- a) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
 - b) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
 - c) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
 - d) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig
 - e) Alle Aussagen sind richtig



Lösungsschlüssel für die Heilpraktikerüberprüfung vom 14.10.2009

1

D) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig

2

E) Agoraphobie

3

B) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig

4

D) Affektive Veränderungen stehen im Vordergrund

E) Soziale Isolierung droht

5

D) Phobie - Verhaltenstherapie

E) Schwere, schlecht behandelbare Depressionen – Elektrokrampf - Therapie

6

A) Suizid unter Mitnahme von Bezugspersonen – ohne deren Einwilligung

7

A) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig

8

E) Alle Aussagen sind richtig

9

A) Schleicher Beginn mit langsamer Verschlechterung

C) Ein Krankheitsbeginn vor dem 65. Lebensjahr ist möglich

10

D) Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses

E) Zustand nach Schlaganfall

11

B) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig

12

A) beim Absetzen von Benzodiazepinen kann es zu körperlichen und psychischen Entzugssymptomen kommen

D) Das Entzugsdelir und epileptische Anfälle sind potenziell lebensbedrohliche Komplikationen beim Benzodiazepinentzug

13

B) Die Panikattacken treten in unterschiedlichen Situationen und unter unterschiedlichen Umständen auf (nicht vorhersehbar)

14

D) Nur die Aussagen 1, 2, und 5 sind richtig

15

A) Das Erkrankungsrisiko ist bei Kindern eines an Schizophrenie Erkrankten erhöht



16

- B) Selbstverletzendes Verhalten dient dem Spannungsabbau.
- D) Frauen sind häufiger von der Störung betroffen als Männer

17

- D) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig,

18

- B) Wahrnehmung

19

- B) Reizüberflutung (Konfrontationsverfahren)
- C) Token (Spielmünzen)-Verstärkungssysteme

20

- E) Illusion

21

- A) Tragfähige religiöse Bindungen

22

- E) Bipolarer affektiver Störung

23 A) Bewusstseinstrübung

- C) Zeitliche Desorientierung

24

- C) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig

25

- A) Gewichtsverlust ist ein typisches Merkmal des somatischen Syndroms
- C) Psychomotorische Hemmung oder Agitiertheit ist ein Merkmal des somatischen Syndroms

26

- C) Assoziativ gelockertes Denken

27

- D) Verzögerter, für die Anforderungen des täglichen Lebens ausreichender Sprachgebrauch
- B) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig

28

- B) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig,